

Hp Designjet 110+ NR - Risoluzione 1200x1600 - Formato A2+

Hewlett-Packard

HP DesignJet 110Plus nr - 24" stampante grandi formati - colore - ink-jet - Rotolo A1 (61,0 cm x 15,2 m), A1 Plus - 1200 dpi x 600 dpi - fino a 4 min/pagina (mono) / fino a 4 min/pagina (colore) - capacit 150 fogli - parallela, USB, 10/100Base-TX



- ✔ La pratica gestione dei supporti di stampa mediante tre percorsi di alimentazione indipendenti permette di creare un'ampia varietà di documenti. Il vassoio per carta standard consente di gestire formati standard e personalizzati fino all'A2+, un percorso frontale di alimentazione manuale supporta formati fino a 625 mm di larghezza e nel percorso di alimentazione manuale posteriore possibile inserire supporti di stampa spessi fino a 0,4 mm. La stampante gestisce grammature fino a 300 g/m², dotata di alimentatore a rotolo automatico 610 mm* ed compatibile con numerosi tipi di supporti di stampa, come carta patinata, patinata pesante, lucida e supporti per CAD adatti a disegni al tratto e rendering.
- ✔ Eliminazione dei costi di outsourcing per lavori di stampa elaborati o di grande formato occasionali.
- ✔ Stampa semplice e conveniente di documenti aziendali di grande formato e disegni al tratto, schemi e rendering per applicazioni CAD.
- ✔ Questa stampante a basso costo utilizza quattro cartucce d'inchiostro e testine di stampa separate sostituibili singolarmente, che consentono di risparmiare tempo e denaro.
- ✔ Possibilità di controllare la quantità di inchiostro utilizzata selezionando la qualità di stampa ideale per le diverse fasi dei progetti, dalle bozze alle copie finali. La modalità veloce consente di risparmiare inchiostro e la modalità migliore di ottenere una copertura d'inchiostro ottimale.
- ✔ La cartuccia con inchiostro nero pigmentato HP** garantisce un processo di stampa di precisione e la massima nitidezza delle linee e del testo. Inoltre, fornisce risultati duraturi per l'archiviazione di progetti di architettura e plottaggi CAD.
- ✔ Risultati uniformi e professionali e immagini di qualità eccellente, grazie agli inchiostri appositamente formulati, alla risoluzione di 1.200 dpi e alla tecnologia multistrato HP, che insieme permettono di ottenere un'ampia gamma cromatica, tonalità continue e sfumature omogenee.
- ✔ Stampa fino a 11 pagine al minuto (A4) e fino a 90 secondi per pagina (A1) in modalità veloce.
- ✔ *Standard con la stampante HP Designjet 110plus nr, opzionale con la stampante HP Designjet 110plus.
- ✔ **Con cartuccia d'inchiostro nero pigmentato e testina di stampa HP 10 (in conformità a ISO 11798).

Espansione delle capacità di stampa a colori in azienda su un'ampia gamma di supporti di stampa standard e di grande formato, a un prezzo contenuto. La versatile stampante multiformato HP Designjet 110plus nr risponde con risultati

Descrizione Prodotto	HP DesignJet 110Plus nr - stampante grandi formati - colore - ink-jet
Tipo stampante	24" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Dimensioni (LxPxH)	104.2 cm x 41.5 cm x 22 cm
Peso	22 kg
Localizzazione	Europa
Formato max supporti (standard)	Rotolo A1 (61,0 cm x 15,2 m), A1 Plus
Formato supporto max (utente)	625 mm x 1625 mm
Velocità di stampa	Fino a 11 ppm - bozza veloce - A4 (210 x 297 mm) Fino a 11 ppm - bozza veloce - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Fino a 1.5 min/pagina - bozza veloce - A1 (594 x 841 mm) Fino a

	1.5 min/pagina - bozza veloce - ANSI D (559 x 864 mm) Fino a 14.5 min/pagina - normale - ANSI D (559 x 864 mm) Fino a 21.5 min/pagina - Migliore - ANSI D (559 x 864 mm) Fino a 4 min/pagina - normale - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) Fino a 6 min/pagina - Migliore - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Risoluzione massima (B&N)	1200 dpi x 600 dpi
Risoluzione massima (Colore)	1200 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP PhotoREt
Interfaccia	Parallela, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Processore	16 MHz
RAM installata (max)	64 MB (64 MB)
Emulazione linguaggio	PCL 3
Tipo supporto	Buste, lucidi, carta comune, carta patinata, carta patinata, carta fotografica, carta ad alta grammatura, carta semilucida, carta provini
Capacit totale	150 fogli
Networking	Server di stampa - Ethernet, Fast Ethernet - modulo plug-in
Alimentazione	120/230 V c.a.
Requisiti di sistema	Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.0.4 o succ., Apple MacOS X 10.1 o succ., Microsoft Windows 95/98/ME/XP
Garanzia del produttore	1 anno di garanzia



Generale

Tipo stampante	24" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Larghezza	104.2 cm
Profondit	41.5 cm
Altezza	22 cm
Peso	22 kg
Localizzazione	Europa
Compatibilit	PC, Mac

Stampante

Velocit di stampa	Fino a 11 ppm - bozza veloce - A4 (210 x 297 mm)
Dispositivi incorporati	LCD di stato
Tecnologia per la connettivit	Cablato
Interfaccia	Parallela, USB, Ethernet 10/100Base-TX
Risoluzione massima (B&N)	1200 dpi x 600 dpi
Risoluzione massima (Colore)	1200 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP PhotoREt
Emulazione linguaggio	PCL 3

Processore

Processore	16 MHz
------------	--------

RAM

RAM installata (max)	64 MB / 64 MB (max)
----------------------	---------------------

Gestione supporti

Tipo supporto	Buste, lucidi, carta comune, carta patinata, carta patinata, carta fotografica, carta ad alta grammatura, carta semilucida, carta provini
Formato supporto max (utente)	625 mm x 1625 mm
Formati supporti	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), A1 Plus (610 x 914 mm), ANSI D (559 x 864 mm), ARCH D (609.6 x 914.4 mm), ARCH C (457.2 x 609.6 mm)
Larghezza max di stampa	15.2 m
Peso dei supporti di stampa	65 g/m ² - 300 g/m ²
Capacit totale	150 fogli
Alimentatori fogli	1 x Caricamento automatico - 150 fogli - ARCH C (457.2 x 609.6 mm)

Networking

Networking	Server di stampa - modulo plug-in
Tecnologia di connessione	Cablato
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Rete / Protocollo di trasporto	TCP/IP, AppleTalk, DLC/LLC, IP/IPX
Protocollo di gestione remota	SNMP 3
Standard di conformit	IEEE 802.1x

Espansione/connettivit

Slot di espansione totali (liberi)	1 (0) x EIO
Connessioni	1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-pin

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo USB
Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia inchiostro (nero)
Standard di conformit	CSA, VCCI, BSMI, GOST, EPA Energy Star, NOM, PCBC, CCC, DOC, PSB, MIC, FCC

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a.
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	47.5 Watt
Potenza assorbita stand by / sleep	13.9 Watt

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.0.4 o succ., Apple MacOS X 10.1 o succ., Microsoft Windows 95/98/ME/XP
Requisiti di sistema dettagliati	Windows 95/98 - Pentium - 133 MHz - RAM 48 MB - HD 300 MB

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	1 anno di garanzia
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 C
Temperatura max esercizio	40 C
Umidit ambiente operativo	20 - 80%
Emissione sonora	39 dBA (a riposo) / 50 dBA (operativo)

Materiali di consumo stampante

Q1396A	HP - Carta comune - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 80 g/m2
C3869A	HP - Carta da lucidi - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rotoli
Q1964A	HP - Carta lucida per provini - bianco - ARCH D (609.6 x 914.4 mm) - 173 g/m2 - 50 fogli
Q1968A	HP - Carta opaca per provini - bianco - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 146 g/m2 - 1 rotoli
Q1967A	HP - Carta opaca per provini - bianco - Super B (330 x 483 mm) - 146 g/m2 - 100 fogli
Q7896A	HP - Carta opaca per provini - Rotolo (45,7 cm x 30,5 m) - 146 g/m2 - 1 rotoli
Q1961A	HP - Carta patinata - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 100 fogli
Q1962A	HP - Carta patinata - bianco brillante - A1 (594 x 841 mm)
Q1442A	HP - Carta patinata - Rotolo (59,4 cm x 45,7 m) - 1 rotoli
C6019B	HP - Carta patinata - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rotoli
C6029C	HP - Carta patinata ad alta grammatura - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m)
Q1412A	HP - Carta patinata ad alta grammatura - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 120 g/m2
Q1445a	HP - Carta per scrivere patinata - bianco brillante - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2
51642A	HP - Lucidi - Rotolo A1 (61,0 cm x 36,5 m) - 1 pezzi
C4811A	HP - Testina di stampa - 1 x cyan
C4813A	HP - Testina di stampa - 1 x giallo
C4812A	HP - Testina di stampa - 1 x magenta
C4844AE	HP 10 - Cartuccia di stampa - 1 x nero - 1400 pagine
C4836AE	HP 11 - Cartuccia di stampa - 1 x cyan - 1750 pagine
C4838AE	HP 11 - Cartuccia di stampa - 1 x giallo - 1750 pagine
C4837AE	HP 11 - Cartuccia di stampa - 1 x magenta - 1750 pagine
C4810A	HP 11 - Testina di stampa - 1 x nero
C6035A	HP Bright White Inkjet Paper - Carta opaca - bianco brillante - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m)

Q7897A	HP Coated Paper - Carta patinata - Roll (45.8 cm x 45.7 m) - 89 g/m2 - 1 rotoli
Q5492A	HP Photo Matte - Carta fotografica opaca - Super B (330 x 483 mm) - 50 fogli
Q5490A	HP Premium Plus - Carta fotografica satinata - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 20 fogli
Q5489A	HP Premium Plus - Carta fotografica satinata - Super B (330 x 483 mm) - 25 fogli
Q6594A	HP Professional 120 matt - Carta opaca - bianco brillante - A3 (297 x 420 mm) - 100 fogli
Q8664A	HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Rotolo (45,7 cm x 30,5 m) - 1 rotoli
Q8663A	HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 1 rotoli
Q8662A	HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Super B (330 x 483 mm) - 50 fogli
Q1420A	HP Universal - Carta fotografica semilucida - 6,6 "/1000 - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rotoli
Q1404A	HP Universal - Carta patinata - 4,9 mil - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 rotoli
Q1426A	HP Universal High-gloss Photo Paper - Carta fotografica extra-lucida - 6,6 "/1000 - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rotoli
Q6574A	HP Universal Instant-Dry Photo Gloss - Carta fotografica lucida - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rotoli

Accessori di output

Q6579A	HP Universal Instant-Dry Photo Semi-Gloss - Carta fotografica semilucida - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 190 g/m2
Q1247A#411	HP - Alimentatore rotolo stampante
Q1264A	HP - Asse stampante

Schede di rete

Q1246A	HP - Supporto stampante
J7960G#UUS	HP JetDirect 625n Gigabit Ethernet Print Server - Server di stampa - EIO - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

