

Hp Designjet 130NR - Formato A1 con rotolo e scheda rete - C7791D

Hewlett-Packard

HP DesignJet 130nr - 24" stampante grandi formati - colore - ink-jet - A1 Plus, ARCH D - 2400 dpi x 1200 dpi - fino a 4.3 min/pagina (mono) / fino a 4.3 min/pagina (colore) - capacit  1 fogli - parallela, USB, 10/100Base-TX



- ✔ La speciale formulazione degli inchiostri dye HP consente di ottenere immagini durature. La stampante produce immagini di grande effetto con risoluzione fino a 2.400 dpi e microscopiche gocce d'inchiostro da 4 picolitri che garantiscono colori naturali e brillanti, dettagli realistici, contrasto elevato e sfumature omogenee. Se utilizzata con carta fotografica o per prove HP premium plus photo paper, lucida, offre risultati eccellenti, con un'ottima profondit  colore, minima visibilit  dei punti e lucentezza uniforme. Tecnologia di rilevamento del colore con sensore interno HP per una riproduzione uniforme dei colori in tutte le stampe.
- ✔ Massima flessibilit  , grazie all'ampia gamma di formati e grammature supportati: il vassoio per carta standard pu  contenere fino a 100 fogli (fino al formato A2+). Lo slot di bypass frontale accetta fogli singoli formato A1+ fino a 625 mm di larghezza, mentre quello posteriore consente di utilizzare i supporti di stampa HP pi  pesanti e rigidi, con grammature fino a 300 g/m . Con l'alimentatore a rotolo automatico   possibile stampare su supporti di stampa fino a 625 mm di larghezza e 15,24 m di lunghezza.
- ✔ Risultati veloci e di qualit  elevata con velocit  fino a 4 mpp per la stampa in formato A3 e in modalit  normale. Utilizzo ottimizzato dell'inchiostro grazie al sistema modulare di rilascio dell'inchiostro. Facile controllo del livello di fedelt  dei colori in tutto il flusso di lavoro, con driver ottimizzati compatibili con Apple ColorSync e che supportano i profili ICC RGB per applicazioni Mac e Microsoft  Windows . Gestione ottimizzata del colore e maggiore accuratezza con il software RIP  HP opzionale che fornisce calibrazione PANTONE  automatica, CMYKplus ed emulazione della stampa offset.
- ✔   Fino a 73 anni, sulla base dei test condotti da Wilhelm Imaging Research, Inc., con cartucce a getto d'inchiostro HP n. 85 e carta fotografica e per prove HP premium plus photo paper, lucida.

Conveniente stampante multifornato a sei colori che consente di produrre stampe di qualit  fotografica resistenti allo sbiadimento . Permette di risparmiare tempo e denaro, realizzando le stampe a colori in azienda. Il vassoio per carta formato A2+ e l'alimentatore automatico a rotolo opzionale consentono di stampare in tutti i formati, dalle cartoline ai poster. Le tecnologie professionali HP per la gestione del colore garantiscono colori omogenei e accurati. Rapida realizzazione dei lavori di stampa, con velocit  fino a 4 mpp (A3 in modalit  normale). Il driver grafico

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrizione Prodotto | HP DesignJet 130nr - stampante grandi formati - colore - ink-jet |
| Tipo stampante | 24" stampante grandi formati - ink-jet - colore |
| Dimensioni (LxPxH) | 105 cm x 52.1 cm x 22 cm |
| Peso | 23 kg |
| Localizzazione | Europa |
| Formato max supporti (standard) | A1 Plus, ARCH D |
| Formato supporto max (utente) | 625 mm x 1626 mm |
| Velocit  di stampa | Fino a 4.3 min/pagina - colore normale - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)  ; Fino a 6.3 min/pagina - colore migliore - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)  ; Fino a 11.9 min/pagina - colore normale - ARCH D (609.6 x 914.4 mm)  ; Fino a 17.5 min/pagina - colore migliore - ARCH D (609.6 x 914.4 mm) |
| Risoluzione massima (B&N) | 2400 dpi x 1200 dpi |
| Risoluzione massima (Colore) | 2400 dpi x 1200 dpi |

| | |
|------------------------------|---|
| Image Enhancement Technology | HP PhotoREt IV |
| Interfaccia | Parallela, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| RAM installata (max) | 64 MB (64 MB) |
| Emulazione linguaggio | PCL 3 |
| Tipo supporto | Buste, lucidi, carta comune, carta patinata, carta patinata ad alta grammatura, carta fotografica, carta fotografica semilucida, Banner |
| Capacità totale | 1 fogli |
| Networking | Server di stampa - Ethernet, Fast Ethernet - modulo plug-in |
| Alimentazione | 120/230 V c.a. |
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.1.5 |
| Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |



Generale

| | |
|----------------|---|
| Tipo stampante | 24" stampante grandi formati - ink-jet - colore |
| Larghezza | 105 cm |
| Profondità | 52.1 cm |
| Altezza | 22 cm |
| Peso | 23 kg |
| Localizzazione | Europa |

Stampante

| | |
|--------------------------------|---|
| Velocità di stampa | Fino a 4.3 min/pagina - colore normale - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
| Tecnologia per la connettività | Cablato |
| Interfaccia | Parallela, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Risoluzione massima (B&N) | 2400 dpi x 1200 dpi |
| Risoluzione massima (Colore) | 2400 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP PhotoREt IV |
| Supporto PostScript | Opzionale |
| Emulazione linguaggio | PCL 3 |

RAM

| | |
|----------------------|---------------------|
| RAM installata (max) | 64 MB / 64 MB (max) |
|----------------------|---------------------|

Gestione supporti

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo supporto | Buste, lucidi, carta comune, carta patinata, carta patinata ad alta grammatura, carta fotografica, carta fotografica semilucida, Banner |
| Formato supporto max (utente) | 625 mm x 1626 mm |
| Formati supporti | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), ANSI C (432 x 559 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), A1 Plus (610 x 914 mm), ANSI D (559 x 864 mm), ARCH D (609.6 x 914.4 mm), ARCH C (457.2 x 609.6 mm), 624.8 x 1625.6 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Peso dei supporti di stampa | 65 g/m2 - 300 g/m2 |
| Capacità totale | 1 fogli |
| Alimentatori fogli | 1 x carico manuale - 1 fogli - 624.8 x 1625.6 mm |

Duty Cycle

| | |
|--------------------------------|---|
| Qtà cartucce / testine incluse | 6 |
|--------------------------------|---|

Networking

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Networking | Server di stampa - modulo plug-in |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |

Espansione/connettività

| | |
|------------------------------------|---|
| Slot di espansione totali (liberi) | 1 (0) x EIO |
| Connessioni | 1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-pin |

Miscellanea

| | |
|-------------------------------|---|
| Cavi inclusi | 1 x cavo USB |
| Materiali di consumo compresi | 1 x testina di stampa (nero) |
| Standard di conformità | Con certificazione FCC Classe B, CSA, CISPR 22 Class B, EPA Energy Star, ICES-003 |

Alimentazione

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interna |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. |
| Frequenza necessaria | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita in esercizio | 65 Watt |
| Potenza assorbita stand by / sleep | 22 Watt |

Software / Requisiti di sistema

| | |
|----------------------------------|---|
| Software incluso | Driver & Utilità |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS 9.1, Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.1.5 |
| Requisiti di sistema dettagliati | MacOS X 10.1.5 - RAM 128 MB - HD 100 MB |

Garanzia del produttore

| | |
|-----------------------------|---|
| Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - express exchange - 1 anno - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo |

Materiali di consumo stampante

| | |
|--------|--|
| Q1396A | HP - Carta comune - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 80 g/m2 |
|--------|--|

| | |
|--------|---|
| C3869A | HP - Carta da lucidi - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rotoli |
| Q1964A | HP - Carta lucida per provini - bianco - ARCH D (609.6 x 914.4 mm) - 173 g/m2 - 50 fogli |
| Q1968A | HP - Carta opaca per provini - bianco - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 146 g/m2 - 1 rotoli |
| Q1967A | HP - Carta opaca per provini - bianco - Super A3/B (330 x 483 mm) - 146 g/m2 - 100 fogli |
| Q7896A | HP - Carta opaca per provini - Rotolo (45,7 cm x 30,5 m) - 146 g/m2 - 1 rotoli |
| Q1961A | HP - Carta patinata - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 100 fogli |
| Q1962A | HP - Carta patinata - bianco brillante - A1 (594 x 841 mm) |
| C6818A | HP - Carta patinata - lucido - A4 (210 x 297 mm) - 50 fogli |
| Q1442A | HP - Carta patinata - Rotolo (59,4 cm x 45,7 m) - 1 rotoli |
| C6019B | HP - Carta patinata - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rotoli |
| C6029C | HP - Carta patinata ad alta grammatura - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) |
| Q1412A | HP - Carta patinata ad alta grammatura - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 120 g/m2 |
| Q1445a | HP - Carta per scrivere patinata - bianco brillante - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 |
| C9453A | HP 70 - Cartuccia di stampa - 1 x magenta |
| C5016A | HP 84 - Cartuccia di stampa - 1 x nero |
| C9430A | HP 84 - Cartuccia di stampa - 3 x nero |
| C5019A | HP 84 - Testina di stampa - 1 x nero |
| C9425A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 1 x cyan |
| C9428A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 1 x cyan chiaro |
| C9427A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 1 x giallo |
| C9426A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 1 x magenta |
| C9429A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 1 x magenta chiaro |
| C9431A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 3 x cyan |
| C9434A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 3 x cyan chiaro |
| C9433A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 3 x giallo |
| C9432A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 3 x magenta |
| C9435A | HP 85 - Cartuccia di stampa - 3 x magenta chiaro |
| C9420A | HP 85 - Testina di stampa - 1 x cyan |
| C9423A | HP 85 - Testina di stampa - 1 x cyan chiaro |
| C9422A | HP 85 - Testina di stampa - 1 x giallo |
| C9421A | HP 85 - Testina di stampa - 1 x magenta |
| C9424A | HP 85 - Testina di stampa - 1 x magenta chiaro |
| C6035A | HP Bright White Inkjet Paper - Carta opaca - bianco brillante - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 90 g/m2 - 1 rotoli |
| Q6592A | HP Brochure and Flyer Paper - Carta opaca - A4 (210 x 297 mm) - 180 g/m2 - 100 fogli |
| Q7897A | HP Coated Paper - Carta patinata - Roll (45.8 cm x 45.7 m) - 89 g/m2 - 1 rotoli |
| Q5451A | HP Everyday Photo Paper - Carta fotografica semilucida - A4 (210 x 297 mm) - 170 g/m2 - 25 fogli |
| Q2510A | HP Everyday Photo Paper - Carta fotografica semilucida - A4 (210 x 297 mm) - 175 g/m2 - 100 fogli |

| | |
|--------|---|
| Q5492A | HP Photo Matte - Carta fotografica opaca - Super A3/B (330 x 483 mm) - 50 fogli |
| C7040A | HP Premium - Carta fotografica lucida - A4 (210 x 297 mm) - 240 g/m2 - 50 fogli |
| Q2519A | HP Premium Photo Paper - Carta fotografica lucida - A4 (210 x 297 mm) - 240 g/m2 - 20 fogli |
| Q1786A | HP Premium Plus - Carta fotografica lucida - A4 (210 x 297 mm) - 280 g/m2 - 50 fogli |
| Q5487A | HP Premium Plus - Carta fotografica lucida - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 20 fogli |
| C6832A | HP Premium Plus - Carta fotografica lucida - lucido - A4 (210 x 297 mm) - 280 g/m2 - 20 fogli |
| Q5488A | HP Premium Plus - Carta fotografica lucida - Rotolo A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 1 rotoli |
| Q5486A | HP Premium Plus - Carta fotografica lucida - Super A3/B (330 x 483 mm) - 25 fogli |
| C6951A | HP Premium Plus - Carta fotografica opaca - A4 (210 x 297 mm) - 240 g/m2 - 20 fogli |
| Q5490A | HP Premium Plus - Carta fotografica satinata - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) - 20 fogli |
| Q5491A | HP Premium Plus - Carta fotografica satinata - Rotolo A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 1 rotoli |
| Q5489A | HP Premium Plus - Carta fotografica satinata - Super A3/B (330 x 483 mm) - 25 fogli |
| Q5496A | HP Premium Plus Photo Paper - Carta fotografica lucida - A3 (297 x 420 mm) - 280 g/m2 - 20 fogli |
| Q7920A | HP Premium Plus Photo Paper - Carta fotografica satinata - Rotolo (45,7 cm x 15 m) - 286 g/m2 - 1 rotoli |
| Q7971A | HP Professional - Carta provini - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 1 rotoli |
| Q7970A | HP Professional - Carta semilucida per provini - Super A3/B (330 x 483 mm) - 235 g/m2 - 50 fogli |
| Q6594A | HP Professional 120 matt - Carta opaca - bianco brillante - A3 (297 x 420 mm) - 100 fogli |
| Q6593A | HP Professional 120 matt - Carta opaca - bianco brillante - A4 (210 x 297 mm) - 200 fogli |
| C6821A | HP Professional Brochure and Flyer - Carta patinata - A3 (297 x 420 mm) - 180 g/m2 - 50 fogli |
| Q8664A | HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Rotolo (45,7 cm x 30,5 m) - 1 rotoli |
| Q8663A | HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Rotolo (61 cm x 30,5 m) - 1 rotoli |
| Q8662A | HP Professional High-gloss Contract Proofing Paper - Carta extra-lucida per provini - 7,48 mil - Super A3/B (330 x 483 mm) - 50 fogli |
| Q8759A | HP Professional Satin Photo Paper - Carta fotografica satinata - 11,3 mil - Rotolo A1 (61,0 cm x 15,2 m) - 300 g/m2 - 1 rotoli |
| Q8840A | HP Professional Satin Photo Paper - Carta fotografica satinata - 11,4 mil - Rotolo (111,8 cm x 15,2 m) - 1 rotoli |
| Q8049A | HP Professional Semi-gloss Contract Proofing Paper - Carta semilucida per provini - Rotolo (45,7 cm x 30,5 m) - 235 g/m2 - 1 rotoli |
| Q6591A | HP Superior Inkjet Paper 180 - Carta opaca - A3 (297 x 420 mm) - 180 g/m2 - 50 fogli |
| Q1420A | HP Universal - Carta fotografica semilucida - 6,6 "/1000 - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rotoli |
| Q1404A | HP Universal - Carta patinata - 4,9 mil - Rotolo A1 (61,0 cm x 45,7 m) - 95 g/m2 - 1 rotoli |

Accessori di output

| | |
|------------|--|
| Q1426A | HP Universal High-gloss Photo Paper - Carta fotografica extra-lucida - 6,6 "/1000 - Rotolo A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m2 - 1 rotoli |
| Q1247A#411 | HP - Alimentatore rotolo stampante |
| Q1264A | HP - Asse stampante |

